

Cómo añadir una entrada SPF a todos los dominios de un servidor cPanel

Introducción

Cualquiera que tenga la administración de un servidor con **cPanel**, habrá sufrido en algún momento la dictadura de **Microsoft** con su patético y cruel sistema de **anti-spam**, denominado **SNDS (Smart Network Data Service)**.

La entrada de una IP de un servidor de correo en este dichoso sistema, es la antesala de un montón de problemas, comenzando por la poca ética y corresponsabilidad de Microsoft con los administradores de sistemas.

Desde hace años, la mejor salida pasa por tener preparados microservidores con un servidor de correo (recomiendo Postfix) configurados para hacer de **smarthost** de tal forma que en caso de alcanzar en el punto rojo con el SNDS de Microsoft, podamos sacar el correo a través de dicho smarthost, mientras luchamos contra el gigante y su penoso soporte entre pares.

Despliegue

cPanel tiene esta opción desde hace años integrada en su panel WHM, e incluye una marca (checkbox) para añadir la entrada a las **zonas DNS**, pero esta nunca me funcionó bien ni es la adecuada a mis necesidades.

Esta actualización es necesaria, ya que de lo contrario cualquier servidor de correo que tenga configurado meridianamente bien su sistema de correo y antispam, rechazará el correo porque las entradas DNS de los dominios, (sobre todo si está DKIM activado) no contendrán respuesta adecuada sobre la IP del smarthost.

Es imperativo añadir la **IP** o el **hostname** del servidor **smarthost**.

Configuracion Exim :: Smarthost

Script para añadir la entrada SPF a todos los dominios del servidor

Comando para añadir un FQDN

```
cat /etc/localdomains | xargs -n 1 /scripts/whoowns | sort | uniq | egrep -v '^$' | xargs -n 1  
-I account sh -c 'echo Installing for account...;/usr/local/cpanel/bin/spf_installer account  
include:_smart.domain.tld echo Done.'
```

Comando para añadir una IP

```
cat /etc/localdomains | xargs -n 1 /scripts/whoowns | sort | uniq | egrep -v '^$' | xargs -n 1  
-I account sh -c 'echo Installing for account...;  
/usr/local/cpanel/bin/spf_installer account +ip4:192.88.99.21; echo Done.'
```

Enlaces

- [Microsoft \(Hotmail y otros\): como defenderse de sus listas negras con JMRP y SNDS de microsoft](#)
- [Hotmail – outlook: error ... since part of their network is on our block list](#)
- [How to add an SPF entry to all domains on the server](#)

Otro tip para todos las cuentas

[How to add an SPF entry to all domains on the server](#)

Añade un hostname

```
cat /etc/localdomains | xargs -n 1 /scripts/whoowns | sort | uniq | egrep -v '^$' | xargs -n 1  
-I account sh -c 'echo Installing for account...; /usr/local/cpanel/bin/spf_installer account  
include:example.domain.tld; echo Done.'
```

Añade una ip

```
cat /etc/localdomains | xargs -n 1 /scripts/whoowns | sort | uniq | egrep -v '^$' | xargs -n 1  
-I account sh -c 'echo Installing for account...; /usr/local/cpanel/bin/spf_installer account  
+ip4:192.88.99.21; echo Done.'
```

Quieres añadir mas de una ip?

```
cat /etc/localdomains | xargs -n 1 /scripts/whoowns | sort | uniq | egrep -v '^$' | xargs -n 1  
-I account sh -c 'echo Installing for account...; /usr/local/cpanel/bin/spf_installer account  
'+ip4:192.0.2.0/24,-ip4:203.0.113.5,+ip6:2001:db8:1a34::/64'; echo Done.'
```

Help del comando

```
/usr/local/cpanel/bin/spf_installer --help
```

```
Usage: /usr/local/cpanel/bin/spf_installer <user> [policy [is-complete [overwrite  
[preserve]]]]
```

Installs an SPF policy in TXT records for the given user's domains.

Note: The following will be prepended to the policy: +a +mx +ip4:<main-IP>.

Options:

<user> User whose domains will receive the SPF record.

<policy>

Comma delimited list of SPF mechanisms to include in the policy, e.g:

'+ip4:192.0.2.0/24,-ip4:203.0.113.5,+ip6:2001:db8:1a34::/64'.

Default: ""

<is-complete>

Indicates whether the policy represents a complete record, that is, whether it should terminate with "-all". Use "1" to indicate that it is; otherwise, use "0". Default: "0"

<overwrite>

Indicates whether all SPF records should be overwritten for the user. If not, only select records will be replaced; see Overwrite. Use "1" to indicate that it should; otherwise, use "0". Default: "0"

<preserve>

Indicates that existing mechanisms should be retained from the current SPF record for the domain. Use "1" to indicate that they should be kept; otherwise, use "0". Default: "0"

Overwrite

When this script is run, the zone file for the domain is inspected and the first SPF record that is found (generally, the main domain) is recorded. Any other subdomains that have an identical SPF record to this one are replaced. If <overwrite> is "1", then all SPF records, regardless of whether their content matches the first record, are replaced.

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

Revision #8

Created 10 September 2022 08:43:54 by Abkrim

Updated 14 July 2025 08:15:55 by Abkrim