

Smarteroute para destinatarios que nos tienen baneados, en cPanel con Exim

NOTA IMPORTANTE

Este artículo se mantiene, pero es más moderno y mejor estructurado, el artículo [Configuración de Smart Relay en cPanel/Exim](#)

Introducción

Algunas veces, como administradores de sistemas en servidores compartidos, nos encontramos con un destino que nos tiene baneados, bien por sistemas internos o por el uso de listas negras de dudosa reputación, como es el caso de la **@policia.es** que usa un sistema antispam, algo restrictivo y cuyo canales de comunicación a nivel **abuse@**, **postmaster@** es nulo.

La mejor forma es usar un smarthost, para sacar nuestro correo por él. Pero el método habitual de cPanel, nos redirige todo el correo por el smart, y es algo que no queremos, salvo en contadas ocasiones.

Smarthost :: Exim :: cPanel

Smarthost por destinatario

Debemos modificar la configuración de **exim**, usando el Advanced Editor

Backup

Importante como siempre, guardar un backup rápido

Exim:: backup

Advanced Editor

En la sección **ROUTERSTART**

```
policia_smarthost_router:  
  driver = manualroute  
  transport = policia_smarthost_transport  
  route_list = policia.es <smart_host_Fqdn_or_ip>
```

cPanel :: Exim :: Advanced Editor :: Routerstart Section

En la sección **TRANSPORTSTART**

```
policia_smarthost_transport:  
  driver = smtp  
  hosts_require_tls = *
```

Exim :: Advanced Editor :: TransportStart Section

Con esta configuración, que podemos extender a múltiples destinos y múltiples emisores si queremos aumentar el juego de posibilidades, todo el correo del servidor dirigido a **@policia.es** será enrutado al smarthost, evitando así su insufrible antispam, mientras tratamos de comunicarnos con sus técnicos.

El resto del correo saldrá por nuestro servidor SMTP.

“ Si el dominio tiene protección (que debería [SPF](#), [DMARC](#), deberás actualizar el registro SPF para que permita también el relay desde la ip del smarthost.

Enlaces interesantes

- [Configure Exim to use a Smarthost](#)
- [Forward certain domain emails to Smart Host](#) Algo antiguo pero útil
- [How to send email from different domains using different smarthosts](#)
- [Help with smarthost setup for using smarthost only for certain domain recipients](#) con varios enlaces organizados.

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias

de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#) Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

Revision #3

Created 2023-04-06 12:29:56 UTC by Abkrim

Updated 2025-05-16 13:47:06 UTC by Abkrim