

Asignar múltiples variables a la vez en PHP

Introducción

La limpieza de código para su lectura es algo muy interesante. A veces tenemos métodos que devuelven un array numérico que queremos incorporar a una serie de variables. Podemos hacerlo al mismo tiempo.

[] = array()

En las pruebas de test, por ejemplo queremos evaluar dos usuario, uno con permisos y otro sin permisos.

Nuestra factoría (Laravel), nos permite obtener un array con dos colecciones en un array y podemos asignarlas a dos variables `$guest` y `$admin`

```
/** @test */  
function only_admin_users_are_allowed()  
{  
    [$guest, $admin] = User::factory()  
        ->count(2)  
        ->sequence(  
            ['is_admin' => false],  
            ['is_admin' => true],  
        )  
        ->create();
```

Similar trabajo tiene la [función list\(\)](#) aunque en este caso no me parece tan limpia.

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

Revision #1

Created 20 September 2021 05:36:31 by Abkrim

Updated 20 September 2021 05:37:37 by Abkrim