Como instalar un fork en un proyecto con composer.

Instalar forks en proyecto

A veces, quieres colaborar con un el desarrollo de un paquete, y para ello realizas un fork, te lo baja a local y realizas los cambios, los tests, y subes una request.

Pero por lo que sea necesitas usar ese fork en tu programa, mientras se acepta el **PR** o **pull request**

Solución

composer.json

```
"require": {
...
    "vendor/paquete": "@dev"
},
...

"repositories": [
     {
         "type": "path",
         "url": "/Users/user/Sites/fork-paquete",
         "options": {
             "symlink": true
         }
     }
 ],
```

```
 "config": {
□□"preferred-install": "dist",
    "prefer-source": true,
    ...
 },
 "minimum-stability": "stable",
 "prefer-stable": true
```

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de Castris

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris soporte profesional.

Revision #1
Created 2022-03-16 19:38:56 UTC by Abkrim
Updated 2024-03-15 17:55:58 UTC by Abkrim