# Como instalar un fork en un proyecto con composer.

## Instalar forks en proyecto

A veces, quieres colaborar con un el desarrollo de un paquete, y para ello realizas un fork, te lo baja a local y realizas los cambios, los tests, y subes una request.

Pero por lo que sea necesitas usar ese fork en tu programa, mientras se acepta el **PR** o **pull request** 

### Solución

#### composer.json

```
"require": {
...
    "vendor/paquete": "@dev"
},
...

"repositories": [
    {
        "type": "path",
        "url": "/Users/user/Sites/fork-paquete",
        "options": {
            "symlink": true
        }
    }
},
"config": {

□□"preferred-install": "dist",
    "prefer-source": true,
```

```
...
},
"minimum-stability": "stable",
"prefer-stable": true
```

#### Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de Castris

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris soporte profesional.

Revision #1 Created 16 March 2022 19:38:56 by Abkrim Updated 15 March 2024 17:55:58 by Abkrim