

Guía Rápida de find - Búsquedas Avanzadas

?? Buscar por Antigüedad

Archivos más antiguos que:

```
# Más de 1 año
find /directorio -type f -mtime +365

# Más de 1 mes (30 días)
find /directorio -type f -mtime +30

# Más de 1 semana
find /directorio -type f -mtime +7

# Más de 1 día
find /directorio -type f -mtime +1
```

Archivos modificados en los últimos:

```
# Últimas 24 horas
find /directorio -type f -mtime -1

# Últimos 7 días
find /directorio -type f -mtime -7

# Últimos 30 días
find /directorio -type f -mtime -30
```

Rango de fechas:

```
# Entre 7 y 30 días
find /directorio -type f -mtime +7 -mtime -30
```

```
# Entre 1 y 6 meses
```

```
find /directorio -type f -mtime +30 -mtime -180
```

? Buscar por Tamaño

Mayor que:

```
# Mayor que 100MB
```

```
find /directorio -type f -size +100M
```

```
# Mayor que 1GB
```

```
find /directorio -type f -size +1G
```

```
# Mayor que 10KB
```

```
find /directorio -type f -size +10k
```

Menor que:

```
# Menor que 1MB
```

```
find /directorio -type f -size -1M
```

```
# Menor que 100KB
```

```
find /directorio -type f -size -100k
```

Tamaño exacto:

```
# Exactamente 1MB
```

```
find /directorio -type f -size 1M
```

Rangos de tamaño:

```
# Entre 1MB y 10MB
```

```
find /directorio -type f -size +1M -size -10M
```

```
# Entre 100KB y 1MB
```

```
find /directorio -type f -size +100k -size -1M
```

? Combinaciones Útiles

Archivos grandes y antiguos:

```
# Archivos > 100MB y > 1 año
find /directorio -type f -size +100M -mtime +365
```

```
# Archivos > 1GB y > 30 días
find /directorio -type f -size +1G -mtime +30
```

Con acciones:

```
# Listar con detalles
find /directorio -type f -size +100M -mtime +30 -ls

# Eliminar archivos (!¡CUIDADO!)
find /directorio -type f -size +1G -mtime +365 -delete

# Listar tamaños legibles
find /directorio -type f -size +100M -exec ls -lh {} \;
```

? Unidades de Medida

Unidad	Significado
c	bytes
k	KB (1024 bytes)
M	MB (1024 KB)
G	GB (1024 MB)

? Tipos de Tiempo

Opción	Significado
-mtime	Modificación
-atime	Acceso
-ctime	Cambio de atributos

? Ejemplos Prácticos

```
# Logs antiguos y grandes
find /var/log -name "*.log" -size +10M -mtime +7
```

```
# Archivos temporales antiguos
```

```
find /tmp -type f -mtime +1 -delete
```

```
# Archivos grandes en home
```

```
find /home -type f -size +500M -mtime +30 -ls
```

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

Revision #1

Created 2025-07-17 10:38:45 UTC by Abkrim

Updated 2025-07-17 10:39:20 UTC by Abkrim